



- 01 ZÁKLADNÍ VARIANTA
- 02 DOPLŇKOVÁ VARIANTA
- 03 OCHRANNÁ ZÓNA - ZÁKLADNÍ VARIANTA
- 04 OCHRANNÁ ZÓNA - DOPLŇKOVÁ VARIANTA
- 05 MINIMÁLNÍ ROZMĚRY - ZÁKLADNÍ VARIANTA
- 06 MINIMÁLNÍ ROZMĚRY - DOPLŇKOVÁ VARIANTA
- 07 DEFINICE BAREV - BAREVNÁ VARIANTA
- 08 DEFINICE BAREV - ČERNOBÍLÁ VARIANTA
- 09 DEFINICE BAREV - NEGATIVNÍ VARIANTA
- 10 DEFINICE PÍSMO
- 11 ZAKÁZANÉ VARIANTY



Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logo Fakultní Thomayerova nemocnice. Použití jednotlivých prvků je možné pouze v souladu s tímto manuálem.

Jakékoliv jiné změny barevnosti, částí, proporcí, textu nebo písma jsou nepřípustné.




Doplňková varianta se používá pouze pro potisk nebo vyšití na textilie.
Použití jednotlivých prvků je možné pouze v souladu s tímto manuálem.

Jakékoliv jiné změny barevnosti, částí, proporcí, textu nebo písma jsou nepřípustné.



Ochranná zóna definuje prostor, ve kterém se nesmí nalézat žádné prvky grafiky. Prvkem grafiky je myšleno jiné logo, text, textura, fotografie, podklad aj. Tato zóna je minimální a může být zvětšena.

Šedý rámeček není součástí loga, je použit pouze pro ukázkou proporcí ochranné zóny.
X = šířka věže, která je součástí loga.



Ochranná zóna definuje prostor, ve kterém se nesmí nalézat žádné prvky grafiky kromě podkladu. Prvkem grafiky je myšleno jiné logo, text, textura, fotografie aj. Tato zóna je minimální a může být zvětšena.

Šedý rámeček není součástí loga, je použit pouze pro ukázkou proporcí ochranné zóny.
X = šířka věže, která je součástí loga.

05

MINIMÁLNÍ ROZMĚRY

ZÁKLADNÍ VARIANTA



100% / 18 mm

Minimální šířka základní varianty loga pro tisk je 18 mm.

Minimální šířka základní varianty loga pro použití na internetu, webových stránkách apod. je 150 bodů.

Poměr stran základní varianty loga je vždy 9:8.



Minimální šířka doplňkové varianty loga je 40 mm.

Poměr stran doplňkové varianty loga je vždy 10:8.

■ CMYK 100 - 90 - 0 - 10

■ RGB 0 - 51 - 130



■ CMYK 100 - 90 - 0 - 10


■ RGB 0 - 51 - 130



Jedinými povolenými barvami jsou výše definované barvy. Žádné jiné barvy nebo odstíny nejsou povoleny.



Jedinými povolenými barvami jsou výše definované barvy. Žádné jiné barvy nebo odstíny nejsou povoleny.



Jedinými povolenými barvami jsou výše definované barvy. Žádné jiné barvy nebo odstíny nejsou povoleny.

Klavika Regular


abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Klavika Medium

abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Písmo použité pro základní variantu loga je Klavika Regular v jediném řezu.

Písmo použité pro doplňkovou variantu loga je Klavika Medium v jediném řezu.



Je nepřipustné jakkoli měnit a přizpůsobovat jednotlivé části nebo celé logo.

Za neoprávněné přizpůsobení je považována změna části grafiky, barevnosti, celková nebo částečná deformace loga, změna písma, natočení jednotlivých částí a jiné změny.



www.ftn.cz

